



Мы предлагаем эффективные решения в области температурных перевозок.
Наши продукты реально работают!



Гибкие
термо-
перегородки



3D
термо-
перегородки



Термо-пологи



Мобильные ПВХ-
завесы



Термо-чехлы



ПВХ-роллеты



ПВХ - шторы



Воздуховоды



ЭКО - крепёж



Утеплённые
ПВХ - завесы

КАКИЕ ЗАДАЧИ РЕШАЮТ:

- Обеспечивают мультитемпературный режим; Делят фургон на t° отсеки любой геометрии;
- Экономят расход топлива; Увеличивают ресурс холодильной установки;
- Уменьшают t° объем по мере выгрузки груза; Позволяют перевозить сухой груз вместе с температурным;
- Не передают запахи от одного продукта к другому; Препятствуют проникновению теплопритоков;
- Незаменимы в системе «холодовой цепи»; Снижают воздействие на t° груз внешних факторов;
- Сохраняют t° режим при частом открывании дверей; Снижают риски порчи температурного груза;
- Снижают риск потери груза при поломке рефрижератора; Упрощают сдачу в местах выгрузки;



Гибкие
термо-перегородки

СВОЙСТВА:

- Устанавливаются и снимаются 1 человеком; Легко моются и дезинфицируются спец. Составами;
- Вес до 24 кг; Не впитывают влагу; Диапазон рабочих температур: $\pm 50^{\circ} \text{C}$;
- Коэффициент теплопроводности $\lambda 0$, Вт/(м $^{\circ}\text{C}$) - 0,036;
- Антибактериальные, защищены от грибка и плесени.




Дополнительные опции:



✓ Вентилятор




✓ Люк




✓ Ременный
крепёж



✓ Усилители
жёсткости



✓ Универсальная
высота




✓ Петля 360 $^{\circ}$

Конфигурации:




✓ 1/2-1/2




✓ 2/3-1/3




✓ Z-Сложение




✓ 1/3-1/3-1/3




✓ Подъемно-
сдвижная



✓ Полукруглая



✓ С дверью



✓ Под мясные
подвесы



КАКИЕ ЗАДАЧИ РЕШАЮТ:

НОВИНКА



3D
термо-
перегородки

1. Обеспечивают мультитемпературный режим;
2. Делят фургон на t° отсеки любой геометрии;
3. Экономят расход топлива;
4. Увеличивают ресурс холодильной установки;
5. Уменьшают t° объем по мере выгрузки груза;
6. Позволяют перевозить сухой груз вместе с t° ;
7. Не передают запахи от одного продукта к другому;
8. Препятствуют проникновению теплопритоков;
9. Незаменимы в системе «Холодовой цепи»;
10. Снижают воздействие на t° груз внешних факторов
11. Сохраняют t° режим при частом открывании дверей;
12. Сокращают затраты на эксплуатацию;
13. Снижает риски порчи температурного груза;
14. Снижает риск потери груза при поломке рефрижератора;
15. Упрощают сдачу груза в местах выгрузки;



СВОЙСТВА:

1. Дешевле импортных аналогов в 3 раза;
2. Утеплитель многослойный клееный сэндвич;
3. Гигиеничны - моются и дезинфицируются спец. растворами;
4. Лёгкие - вес 1 м² всего 3,5 кг;
5. Диапазон рабочих температур - -50° - $+50^{\circ}$ C;
6. Антибактериальные, защищены от грибка и плесени;
7. Герметичны - не впитывают влагу;
8. Гарантия на перегородку 12 месяцев;





Термо-пологи

КАКИЕ ЗАДАЧИ РЕШАЮТ:




- Обеспечивают мультитемпературный режим перевозки
- Экономят расход топлива на работе холодильной установки
- При неполной загрузке фургона охлаждают/ подогревают только объем с грузом
- Различные варианты установки
- Позволяют перевозить сухой груз вместе с температурным
- Не передают запахи от одного продукта к другому

СВОЙСТВА:

- Не требуют доработки фургона
- Легко устанавливаются 1 человеком
- Вес до 15 кг
- Диапазон рабочих температур: $\pm 50^{\circ}\text{C}$
- Могут использоваться на разных машинах с одинаковыми кузовами
- Различные варианты установки



Варианты установки



КАКИЕ ЗАДАЧИ РЕШАЮТ:

- Снижают воздействие внешних факторов на t° режим
- Уменьшают проем фургона во время выгрузки товара
- Защищают от осадков, пыли, насекомых во время выгрузки
- Способствуют быстрому восстановлению температуры при частом открывании дверей
- За счет передвижения завесы охлаждают/ подогревают только объем с грузом
- Завеса откидывается и не мешает загрузке

СВОЙСТВА:

- Пленка для ПВХ-завес морозостойкая **Extruflex** (Франция)
- Сдвигаются поперёк фургона, передвигаются вдоль фургона
- Переустанавливаются на время загрузки фургона
- Диапазон рабочих температур: -60° C – +50° C

Мобильные
ПВХ-завесы



Схемы раздвижения:




✓ Стационарная



✓ Сдвигная




✓ Передвижная



✓ Сдвигная
и передвижная



✓ Поворотная



КАКИЕ ЗАДАЧИ РЕШАЮТ:



Утеплённые ПВХ - завесы


- Разделяют пространство фургона на разные температурные режимы
- Сокращают затраты на эксплуатацию
- Снижают воздействие внешних факторов на t° режим
- Уменьшают проем фургона во время выгрузки товара
- Защищают от осадков, пыли, насекомых во время выгрузки
- Способствуют быстрому восстановлению температуры при частом открывании дверей
- За счет передвижения завесы охлаждают/ подогревают только объем с грузом
- Завеса откидывается и не мешает загрузке
- Экономят расход топлива
- Препятствуют проникновению теплопритоков

СВОЙСТВА:


- Полосы для ПВХ-завес трехслойный морозостойкий сэндвич
- Сдвигаются поперёк фургона, передвигаются вдоль фургона
- Переустанавливаются на время загрузки фургона
- Диапазон рабочих температур: -60° С – +50° С
- Лёгкие - вес 1 м² всего 1,5 кг
- Гарантия на завесу 12 месяцев




Схемы раздвижения:



✓ Стационарная



✓ Сдвижная




✓ Передвижная



✓ Сдвижная
и передвижная



✓ Поворотная
и передвижная






ПВХ-роллеты

КАКИЕ ЗАДАЧИ РЕШАЮТ:

- Снижают воздействие внешних факторов на t° режим
- Защищают проем фургона во время выгрузки товара
- Защищают от осадков, пыли, насекомых во время выгрузки
- Способствуют быстрому восстановлению температуры при частом открывании дверей
- Во время загрузки фургона роллета скручивается и не мешает загрузке

СВОЙСТВА:

- Механический или электрический привод
- Диапазон рабочих температур: $\pm 50^{\circ}\text{C}$



ПРОИЗВОДСТВО – МОНТАЖ – РЕМОНТ!

КАКИЕ ЗАДАЧИ РЕШАЮТ:

- Обеспечивают распределение потоков воздуха по всему объему фургона;
- Экономят расход топлива;
- Увеличивают ресурс холодильной установки;
- Позволяют равномерно поддерживать заданную температуру;
- Стабилизируют температуру в районе задних дверей;



Воздуховоды



ВИДЫ:

- Одно, двух и трех – рукавные
- С перфорацией по плоскости






ПВХ - шторы

КАКИЕ ЗАДАЧИ РЕШАЮТ:

- Снижают воздействие внешних факторов на t° груз
- Защищают от осадков, пыли, насекомых во время выгрузки
- Способствуют быстрому восстановлению температуры при частом открывании дверей
- Во время загрузки фургона штора раздвигается и не мешает загрузке
- Снижают потерю температуры из-за изношенности дверей

СВОЙСТВА:

- Антибактериальные, защищены от грибка и плесени
- Диапазон рабочих температур: $\pm 50^{\circ} \text{C}$
- Простота установки и эксплуатации, низкие эксплуатационные расходы





Термо-чехлы

КАКИЕ ЗАДАЧИ РЕШАЮТ:

- Позволяют перевозить температурную продукцию в неподготовленном транспорте
- Предотвращают проникновение влаги, пыли, плесени внутрь чехла
- Снижают воздействие внешних факторов
- Облегчают сдачу продукции в местах выгрузки
- Сохраняют температуру до 24 часов

СВОЙСТВА:

- Крепление на липучках
- Любые размеры и конфигурация
- Многоразовое использование
- Просты в эксплуатации и обслуживании
- Диапазон рабочих температур: $\pm 50^{\circ}\text{C}$
- Не впитывают влагу и запахи



ЭКО-крепёж для фиксации груза на паллете




ЭКО - крепёж

- Уменьшает использование стрейч-пленки и терм усадочной упаковки
- Снижает расходы на утилизацию упаковочных материалов
- Экономит время упаковки и распаковки поддонов
- Легко обернуть, легко удалить
- Вентилируется, уменьшает порчу продуктов
- Повышает безопасность труда
- Многоразовое использование;

Особенности:

- Уменьшает использование стрейч-пленки и терм усадочной упаковки
- Снижает расходы на утилизацию упаковочных материалов
- Экономит время упаковки и распаковки поддонов
- Легко обернуть, легко удалить
- Вентилируется, уменьшает порчу продуктов
- Повышает безопасность труда
- Многоразовое использование;



Термо



Вентилируемый



Закрытый



Системы температурной логистики Frostwall – это ваши конкурентные преимущества!

Вы повысите
качество
температурных
перевозок, снизив
риски порчи груза
во время
транспортировки


Вы разделите
пространство
фургона любой
геометрии и
получите решения
для
мультитемпературн
ых перевозок

Вы существенно
снизите свои
издержки,
уменьшив затраты
на топливо за счет
повышения КПД
холодильной
установки

И самое главное — вы будете спокойны за свой температурный груз!



Вся продукция сертифицирована!



Используют наши Решения!



Свяжитесь с нами и мы решим Ваши задачи!